

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI I STOLARKI DRZWIOWEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARSKI DRZWIOWEJ		Zewnętrzne drzwi z witryną	Wewnętrzne drzwi łazienkowe	
SYMBOL		—	—	
ODPORNOŚĆ OGNIOWA		—	—	
SCHEMAT				
W ŚWIETLE MURU	SZER. WYS.	3030 2265	wg producenta wg producenta	
W ŚWIETLE PRZEJŚCIA (minimalna)	SZER. WYS.	900 + 2X WITRYNA 2000	900 2000	
RODZAJ SKRZYDŁA		L	L	P
ILOŚĆ SZTUK	BUDYNEK 2-LOKAL.	2	4	—
	BUDYNEK 3-LOKAL.	3	6	—
RAZEM		5	10	
UWAGI		<p>Zewnętrzne drzwi z witryną,</p> <ul style="list-style-type: none"> - PCV, wzmocnione, z samozamykaczem i blokadą skrzydła pasywnego, - szklenie trój szybowe szkłem bezpiecznym, przesiernym, współczynnik $U=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ - z przeladką termoizolacyjną, - lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7046 - drzwi winny być wyposażone w kompletne okucia drzwiowe tj. klamki, zamki rolkowe z wkładką bębnową, ograniczniki, siłownik samozamykający. <p>Okucia powinny być mocowane do elementów drzwiowych w sposób określony przez producenta okuć</p> <ul style="list-style-type: none"> - urządzenia nawiewne o regulowanym stopniu otwarcia w górnej części witryny 		
		<p>Drzwi wewnętrzne.</p> <ul style="list-style-type: none"> - pełne pływające 90x200cm - z dolną kratką wentylacyjną lub tulejami o sumarycznym przekroju otworów nie mniejszym niż 0,022 m² - wyposażone w wkładkę patentową - wykonane fabrycznie w kolorze białym - ościeżnice uniwersalne drewniane lub stalowe w kolorze białym 		

UWAGI:

1. Przed wykonaniem stolarki należy bezwzględnie sprawdzić wymiary otworów w świetle murów na budowie – zaleca się wykonanie pomiarów przez przedstawiciela producenta stolarki.
2. W ścianie w warstwie wykończeniowej elewacji (ocieplenie /okładzina) wykonać węgarki 4cm wokół otworów witryn wejściowych.

WYKONAWCA:			
KOKON STUDIO PROJEKTOWE RADOSŁAW DOBROWOLSKI ul. Konarskiego 21/3, 82-500 Kwidzyn			
INWESTOR:		TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO spółka z o.o. w Kwidzynie ul. Toruńska 30/1, 82-500 Kwidzyn	
TYTUŁ PROJEKTU: BUDOWA PAVILONÓW HANDLOWYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. FURMAŃSKIEJ W KWIDZYNIE			
ADRES OBIEKTU: dz. nr geod. 31/1, 31/2, 31/3, 31/6, 32/2			
AUTOR PROJEKTU:	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
mgr inż. arch Wojciech Kapka	architektura	86/2012	
mgr inż. Andrzej Falkowski	konstrukcja	POM/0120/P00K/09	
OPRACOWANIE:			
mgr inż. arch Radosław Dobrowolski	architektura		
NAZWA RYSUNKU:			NR RYSUNKU
ZESTAWIENIE ŚLUSARKI I STOLARKI DRZWIOWEJ			B_4.1
FAZA:	BRANŻA:	SKALA:	FORMAT:
PB	BUDOWLANA	—	A4
			DATA:
			SIERPIEŃ 2015