

KOSZTORYS

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45443000-4 Roboty elewacyjne
45431000-7 Kładzenie płytek

NAZWA INWESTYCJI : malowanie i elewacji i remont balkonów
ADRES INWESTYCJI : ul. Spokojna 3 82-500 Kwidzyn
INWESTOR : TBS sp z oo. w kwidzynie
ADRES INWESTORA : ul. Toruńska 30/1, 82-500 Kwidzyn
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 08.06.2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.06.2018

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		elewacja				
1	KNR 0-23 0933-d.1 01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	99.610		
2	KNR 0-23 2612-d.1 06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	137.690		
3	KNR 0-23 0933-d.1 02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	99.610		
4	KNR 9-21 0106-d.1 02	Cięsieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą zimną	m ²	1697.200		
5	KNR 0-23 2611-d.1 02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	1597.372		
6	KNR 0-33 0128-d.1 01	Malowanie elewacji farbą silikonowa Krotność = 2	m ²	1559.372		
7	KNR 2-02 1604-d.1 02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²	1596.000		
8	KNR 4-01 0726-d.1 02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²	13.034		
9	KNR 0-23 2612-d.1 06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	13.034		
10	KNR 4-01 1204-d.1 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - spody balkonów	m ²	208.400		
11	KNR 4-01 1204-d.1 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	208.400		
12	NNRNKB 202 d.1 0618-02	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.do 5 m ²	m ²	12.251		
13	KNR-W 2-02 d.1 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²	12.360		
14	KNR-W 4-01 d.1 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²	38.080		
15	KNR 2-02 0829-d.1 03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10x10 cm na klej metodą kombinowaną	m ²	38.080		
16	KNR 0-23 2611-d.1 01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	38.080		
17	KNR 4-01 1209-d.1 10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - okapy drewniane	m ²	30.960		
Razem dział: elewacja						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		balkony				
18 d.2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	185.335		
19 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	90.168		
20 d.2	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro - warstwa spadkowa	m ²	185.330		
21 d.2	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²	185.330		
22 d.2	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²	185.330		
23 d.2	KNR 0-12II 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m	164.840		
24 d.2	KNR AT-27 0502-03	Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających na szlam lub żywicę reaktywną	m	164.852		
25 d.2	KNR AT-27 0202-02	Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających elastycznych nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu	m ²	185.330		
26 d.2	KNR AT-27 0502-03	Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających na szlam lub żywicę reaktywną- analogia profile okapowe	m	195.820		
Razem dział: balkony						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		balustrady balkonowe				
27	KNR 4-01 1306-d.3 01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt.przec.	780.000		
28	kalkulacja własna	Montaż wypełnień balustrad - profile stalowe ramka z kątownika 30*30*4 i listwa dociskowa płaskownik 20 wypełnienie poliwęglan gr. 1 cm	m	195.800		
29	KNR 4-01 1212-d.3 06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych	m ²	195.800		
30	KNR 4-01 1212-d.3 05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²	195.800		
Razem dział: balustrady balkonowe						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: